

Av. Gral. Paz 12.025 Lomas del Mirador (1752)
Buenos Aires - Argentina

Tel: (011) 4653-3802 - Fax: (011) 4488-4172

E-Mail: ventas@gea.com.ar - Web Site: www.gea.com.ar**LISTA DE REPUESTOS PARA CARBURADORES****EJES DE LATÓN (bronce)****EJES PRIMARIOS**

| <u>CÓDIGO</u> | <u>APLICACIÓN</u> |
|--|---|
| P-1/8-8,25-8,50-8,75-9-9,25-9,50 | CITROEN 3 CV PRESTIGE |
| P-2/6-6,25-6,35-6,50-6,75-7-7,25-7,50 | FIAT 133 Y RENAULT 6 WEBER |
| P-3/7-7,25-7,50-7,75-8 | CHEVROLET Y DODGE 1500 con pasador |
| P-4/8-8,25-8,50-8,75-9-9,25-9,50 | RENAULT 12 con escalón y FIAT 125 SOLEX EIES primario |
| P-5/7-7,25-7,50-7,75-8 | CHEVROLET HOLLEY 1922 y VALIANT III-IV. |
| P-6/8-8,25-8,50-8,75-9-9,25-9,50 | PEUGEOT 403-404, RENAULT GORDINI y FIAT MULTICARGA |
| P-7/8-8,25-8,50-8,75-9-9,25-9,50 | RENAULT 6 sin palanca |
| P-8/9,50-9,75-10-10,25-10,50 | FORD F-100 HOLLEY |
| P-9/9,50-9,75-10-10,25-10,50 | TORINO HOLLEY con palanca |
| P-10/8-8,25-8,50-8,75-9-9,25-9,50 | PEUGEOT 504, TAUNUS 2300, FIAT 125 -128 IAVA SOLEX EIES Prim. |
| P-11/7-7,25-7,50-7,75-8 | DODGE 1500 HOLLEY y CHEVROLET con tuerca |
| P-12/7-7,25-7,50-7,75-8 | FORD FALCON HOLLEY |
| P-13/8-8,25-8,50-8,75-9-9,25-9,50 | PEUGEOT 505, TAUNUS GHÍA, RENAULT 18 y FORD SIERRA SOLEXEIES primario |
| P-14/8-8,25-8,50-8,75-9 | RENAULT 12 CARTER RBS |
| P-15/6-6,25-6,35-6,50-6,75-7-7,25-7,50 | FIAT 600-750 y RENAULT 4 WEBER |
| P-16/8-8,25-8,50-8,75-9 | FIAT 125 WEBER primario |
| P-17/8-8,25-8,50-8,75-9 | FORD TAUNUS y OPEL K 180, GALILEO |
| P-18/8-8,25-8,50-8,75-9 | FORD FALCON y CHEVROLET, GALILEO |
| P-20/8-8,25-8,50-8,75 | FIAT 125 POTENCIADO, TAUNUS SP SOLEX EIES primario. |
| P-21/8-8,25-8,50-8,75-9 | RENAULT 12 SOLEX 1 boca |
| P-22/8-8,25-8,50-8,75-9 | FIAT 125 SOLEX PAIA primario |
| P-23/8-8,25-8,50-8,75-9 | FIAT 1600-1500 coupé, SOLEX PAIA primario |
| P-24/8-8,25-8,50-8,75-9 | PEUGEOT 504 SOLEX PAIA primario |
| P-25/7-7,25-7,50-7,75-8 | DODGE 1500 STROMBERG |
| P-26/8-8,25-8,50-8,75-9-9,25-9,50 | CITROEN 3 CV-IES CARCION |
| P-27/8-8,25-8,50-8,75-9 | TORINO CARTER ABD |
| P-28/8-8,25-8,50-8,75-9 | RAMBLER TORNADO CARTER RBS |
| P-29/8-8,25-8,50-8,75-9 | RENAULT 4L CARTER RBS |
| P-30/6,50-6,75-7-7,25-7,50-7,75-8 | RENAULT 12 TL WEBER 1 boca |
| P-31/6-6,35-6,50-7-7,25-7,50 | FIAT 800-850 WEBER |
| P-35/8-8,25-8,50-8,75-9-9,25-9,50 | CITROEN 2 CV boca 28 SOLEX |
| P-36/8-8,25-8,50-8,75-9-9,25-9,50 | CITROEN 2 CV boca 26 SOLEX |
| P-37/8-8,25-8,50-8,75-9-9,25-9,50 | RENAULT DAUPHINE y RENAULT 4L SOLEX |
| P-38/8-8,25-8,50-8,75-9-9,25-9,50 | CITROEN 3 CV modelo viejo |
| P-39/8-8,25-8,50-8,75-9 | RENAULT 6 SOLEX con palanca |
| P-41/8-8,25-8,50-8,75-9 | RENAULT 12 WEBER primario |
| P-42/8-8,25-8,50-8,75-9 | VOLKSWAGEN KOMBI modelo viejo |
| P-43/8-8,25-8,50-8,75-9 | DODGE GT CARTER |

| | |
|---|--|
| P-44/8-8,25-8,50-8,75-9 | FIAT 1500 WEBER primario |
| P-45/8-8,25-8,50-8,75-9 | FALCON 83 HOLLEY 1946 |
| P-46/8-8,25-8,50-8,75-9 | AMI 8 SOLEX primario |
| P-47/8-8,25-8,50-8,75-9 | DODGE GTX CARTER |
| P-49/8-8,25-8,50-8,75-9 | FIAT 1500-1600 coupe WEBER primario |
| P-50/6,35-6,50-6,75-7-7,25-7,50-7,75-8 | SIAM DI TELLA S.U. |
| P-52/8-8,25-8,50 | TOYOTA HILUX primario |
| P-53/8-8,25-8,50-8,75-9-9,25-9,50-9,75-10 | DKW |
| P-55/8-8,25-8,50-8,75-9 | JEEP IKA CARTER |
| P-56/8-8,25-8,50 | PEUGEOT 504 PICK-UP y RENAULT 12 WEBER |
| P-57/8-8,25-8,50-8,75 | VOLKSWAGEN KOMBI modelo nuevo |
| P-58/7-7,25-7,50 | TAUNUS "L" HOLLEY y RENAULT TRAFIC |
| P-60/8-8,25-8,50-8,75-9 | RENAULT 11 TS WEBER primario |
| P-69/8-8,25-8,50 | RENAULT 11 Y 9 GTL SOLEX 1 BOCA |

EJES CEBADOR

| | |
|---------------|---|
| C-1/6,35-6,50 | CEBADOR HOLLEY 1 boca |
| C-2/6,35-6,50 | CEBADOR ARTICULADO HOLLEY 1 boca |
| C-3 | PEUGEOT 504 y TAUNUS GHIA SOLEX EIES. |
| C-4/6-6,35 | CEBADOR FIAT 600 WEBER |
| C-5 | CEBADOR RENAULT 12 SOLEX EIES |
| C-6 | CEBADOR TAUNUS GHIA SOLEX EIES con cebador automático |
| C-7 | CEBADOR TAUNUS SP SOLEX EIES con cebador automático. |
| C-8 | CEBADOR TAUNUS SP y FIAT 128 IAVA SOLEX EIES. |
| C-9-14 | CEBADOR CARTER ABD |
| C-10 | CEBADOR HOLLEY VALIANT IV, DODGE POLARA y CORONADO. |
| C-11 | CEBADOR RENAULT 12 TL WEBER |
| C-12 | CEBADOR RENAULT 12 TL CARTER RBS |
| C-13 | CEBADOR CHEVROLET 400 HOLLEY 1922 |

EJES SECUNDARIOS

| | |
|------------------------|---|
| S-2/8-8,25-8,50-8,75-9 | SOLEX PAIA secundario |
| S-4/8-8,25-8,50 | FIAT 1500 WEBER secundario |
| S-5/8-8,25-8,50 | FIAT 1500 y 1600 coupe WEBER secundario |
| S-6/8-8,25-8,50 | AMI 8 modelo viejo secundario |
| S-7/8-8,25-8,50 | FIAT 125 WEBER secundario |
| S-8/8-8,25-8,50 | RENAULT 12 WEBER secundario |

EJES DE ACERO PAVONADO

EJES PRIMARIOS

| | |
|--|--|
| R-4/8-8,25-8,50-8,75-9-9,25-9,50 | RENAULT 12 con escalón SOLEX EIES primario de acero pavonado. |
| R-6/8-8,25-8,50-8,75-9-9,25-9,50 | PEUGEOT 403-404, RENAULT GORDINI y FIAT MULTICARGA |
| R-10/8-8,25-8,50-8,75-9-9,25-9,50 | PEUGEOT 504 SOLEX EIES primario de acero pavonado |
| R-13/8-8,25-8,50-8,75-9-9,25-9,50 | PEUGEOT 504-505, TAUNUS GHIA, RENAULT 18 y FORD SIERRA SOLEX EIES y TEIES primario de acero pavonado |
| R-15/6-6,25-6,35-6,50-6,75-7-7,25-7,50 | FIAT 600-750 y RENAULT 4 WEBER de acero pavonado |
| R-19/8-8,25-8,50-8,75-9 | PEUGEOT 504 2000 c. c. TN y 505 GR II, FORD SIERRA XR-4 SOLEXEIES y TEIES primario de acero pavonado |
| R-30/6,50-6,75-7-7,25-7,50-7,75-8 | RENAULT 12 WEBER 1 boca de acero pavonado |
| R-32/8-8,25-8,50 | FIAT 128-147 y DUNA motor 1300 WEBER 1 boca de acero pavonado |
| R-33/8-8,25-8,50-8,75-9-9,25-9,50 | RENAULT 18 WEBER primario de acero pavonado |
| R-34/8-8,25-8,50-8,75-9 | TAUNUS GHIA y FORD SIERRA SOLEX EIES caja automática primariode acero pavonado |
| R-40/8-8,25-8,50-8,75-9-9,25-9,50 | PEUGEOT 504-505 SOLEX MIMSA primario de acero pavonado |
| R-45/8-8,25-8,50-8,75-9 | FALCON 83 HOLLEY 1946 de acero pavonado |
| R-48/8-8,25-8,50-8,75-9 | VOLKSWAGEN GACEL WEBER primario de acero pavonado |

| | |
|-------------------------|--|
| R-54/8-8,25-8,50-8,75-9 | FORD SIERRA 1,6 WEBER primario de acero pavonado |
| R-59/8-8,25-8,50-8,75-9 | FIAT REGATTA 85 y 128 SUPER EUROPA WEBER primario de acero pavonado |
| R-60/8-8,25-8,50-8,75-9 | RENAULT 11 TS WEBER primario de acero pavonado |
| R-61/8-8,25-8,50-8,75-9 | PEUGEOT 505 SR SOLEX Gama 88 primario de acero pavonado |
| R-64/8-8,25-8,50-8,75-9 | FORD ESCORT 1,6 WEBER primario de acero pavonado |
| R-65/8-8,25-8,50-8,75-9 | FORD SIERRA 1,6 GL WEBER (largo) primario de acero pavonado.. |
| R-66/8-8,25-8,50 | PEUGEOT 405 SOLEX primario de acero pavonado |
| R-67/8-8,25-8,50 | FIAT UNO y DUNA WEBER motor TIPO primario de acero pavonado |
| R-68/8-8,25-8,50-8,75-9 | FORD ESCORT, VOLKSWAGEN SENDA-CARAT, BROSOL motor 1,8 primario de acero pavonado |
| R-68 B/8-8,25-8,50-8,75 | IDEM R-68 con alojamiento para mariposa de 1mm. |
| R-69/8-8,25-8,50 | RENAULT 11 y 9 GTL SOLEX 1 boca de acero pavonado |
| R-70/8-8,25-8,50 | DACIA de acero pavonado |
| R-71/8-8,25-8,50 | FIAT 128-147 y DUNA WEBER 1 boca GALILEO y ARGELITE de acero pavonado. |

EJES SECUNDARIOS

| | |
|-------------------------|--|
| RS-1/8-8,25-8,50 | SOLEX EIES secundario de acero pavonado |
| RS-3/8-8,25-8,50 | FIAT 128 IAVA y FORD TAUNUS SP SOLEX EIES secundario de acero pavonado |
| RS-9/8-8,25-8,50 | FIAT REGATTA y 128 SUPER EUROPA , RENAULT 11 TS WEBER secundario de acero pavonado |
| S-10/8-8,25-8,50 | FORD ESCORT 1,6 WEBER secundario de acero pavonado |
| S-11/8-8,25-8,50 | PEUGEOT 405 y 505 SOLEX Gama 88 secundario de acero pavonado |
| S-12/8-8,25-8,50 | FORD SIERRA 1,6 WEBER secundario de acero pavonado |
| S-13/8-8,25-8,50 | PEUGEOT 504-505 SOLEX MIMSA secundario de acero pavonado |
| S-14/8-8,25-8,50 | VOLKSWAGEN GACEL WEBER c/ pulmón secundario de acero pavonado |
| S-15/8-8,25-8,50 | RENAULT 18 y COUPE FUEGO WEBER secundario de acero pavonado |
| S-16/8-8,25-8,50-8,75-9 | FORD ESCORT, VOLKSWAGEN SENDA-CARAT, BROSOL motor 1,8 secundario de acero pavonado |
| S-17/8-8,25-8,50 | VOLKSWAGEN GACEL WEBER secundario de acero pavonado |
| S-18/8-8,25-8,50 | FIAT UNO y DUNA WEBER motor TIPO secundario de acero pavonado |

EJES ORIGINALES

| | |
|----------|--|
| R-14/STD | RENAULT 12 RBS de acero pavonado |
| R-17/STD | FORD TAUNUS y OPEL K 180, GALILEO de acero zincado |
| R-27/STD | TORINO CARTER ABD de acero pavonado |
| R-48/STD | VOLKSWAGEN GACEL para competición primario de acero pavonado |

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EJES

ARANDELAS, TUERCAS Y TORNILLOS

| | |
|------|--|
| V-7 | ARANDELA DE SEGURIDAD PARA EJE SOLEX EIES |
| V-8 | TUERCA METRICA 8 paso 1mm Torneada |
| V-9 | TUERCA METRICA 7 paso 1mm y 1/4" por 28 NF |
| V-10 | TUERCA METRICA 6 paso 1mm |
| V-11 | TUERCA METRICA 4 paso 0,7mm y 5 paso 0,8 mm |
| V-12 | TORNILLO 5/32" por 5/16" gota de sebo y 5/32" por 1/4 Grimberg |
| V-13 | TORNILLO 1/8" por 5/16" gota de sebo y 1/8" por 1/4" Grimberg |

CALISUARES Y FRESAS

| | |
|--------------------------------------|---|
| V-14/6-6,25-6,35-6,50-6,75-7 | CALISUAR FIJO TIPO "PARÍS" para ejes (solo por pedido con seña) |
| V-15/7,25-7,50-7,75-8-8,25-8,50-8,75 | CALISUAR FIJO TIPO "PARÍS" para ejes (solo por pedido con seña) |
| V-16/9-9,25-9,50-9,75-10-10,25-10,50 | CALISUAR FIJO TIPO "PARÍS" para ejes (solo por pedido con seña) |
| V-22 | FRESA para garganta 27,5 a 30 (solo por pedido con seña) |
| V-23 | FRESA para garganta 30,5 a 34 (solo por pedido con seña) |
| V-24 | FRESA para garganta 34,5 a 38 (solo por pedido con seña) |

BUJES

| | |
|------|--|
| V-17 | BUJE DE TEFLÓN para RENAULT 18-11 y FORD SIERRA WEBER |
| V-18 | BUJE DE TEFLÓN para TAUNUS COUPE y SP SOLEX EIES (angosto) |
| V-19 | BUJE DE BRONCE para eje SOLEX EIES (largo) |
| V-20 | BUJE DE BRONCE para eje SOLEX EIES (corto) |
| V-21 | BUJE DE BRONCE para eje PEUGEOT 504 MIMSA |
| V-25 | BUJE DE TEFLÓN para TAUNUS COUPE y SP SOLEX EIES (ancho) |
| V-26 | BUJE DE BRONCE p/ carburador WEBER 1 boca FIAT 600-750 conjunto corto y largo |
| V-27 | BUJE DE BRONCE p/ carburador WEBER 1 boca RENAULT 12 TL conjunto corto y largo |

ASIENTOS Y AGUJAS

CARBURADOR HOLLEY

| CÓDIGO | IDENTIFICACIÓN | APLICACIÓN |
|--------|----------------|---|
| V-2 | 80-AS | Holley 1 boca Mod. 1908 todos los modelos, punta de vitón |
| V-3 | 70-AS | Holley 1 boca Mod. 1908 todos los modelos, punta metálica |
| 2000 | HOLLEY 2300 | TORINO y FORD F-100 |
| 2005 | HOLLEY 2300 | TORINO y FORD F-100 supermedida |
| 2010 | HOLLEY 2300 | TORINO y FORD F-100 punta de vitón |
| 2015 | HOLLEY 2300 | TORINO y FORD F-100 punta de vitón,supermedida |

CARBURADOR WEBER

| | | |
|------|---------------|---|
| 3000 | WEBER 1.25 | RENAULT 12 TL |
| 3010 | WEBER 1.25 v | RENAULT 12 TL punta de vitón |
| 3020 | WEBER 1.5 | FIAT 600-750-128-147 y DUNA 1300 |
| 3030 | WEBER 1.5 v | FIAT 600-750-128-147 y DUNA 1300 punta de vitón |
| 3040 | WEBER 1.75 | FIAT 1500-REGATTA-RENAULT 11 TS |
| 3050 | WEBER 1.75 v | FIAT 1500-REGATTA-RENAULT 11 TS punta de vitón |
| 3060 | WEBER 2 | FIAT TEMPRA y FORD SIERRA 1.6 |
| 3061 | WEBER 2 | FORD SIERRA 1.6 punta metálica s/ descarga |
| 3070 | WEBER 2 v | FIAT TEMPRA y FORD SIERRA 1.6 punta de vitón |
| 3071 | WEBER 2 v | FORD SIERRA 1.6 punta de vitón s/ descarga |
| 3080 | WEBER 2.25 | RENAULT 18, FORD ESCORT y VOLKSWAGEN GOL |
| 3090 | WEBER 2.25 v | RENAULT 18, FORD ESCORT y VOLKSWAGEN GOL punta de vitón |
| 3100 | WEBER 1.75 | FIAT DUNA-UNO motor tipo |
| 3110 | WEBER 1.75 v | FIAT DUNA-UNO motor tipo, punta de vitón |
| 3120 | WEBER 2 | VOLKSWAGEN GACEL |
| 3130 | WEBER 2 v | VOLKSWAGEN GACEL punta de vitón |
| 3140 | WEBER 2.5 / 3 | CARBURADOR P/DINO 2 bocas 40-40 comp. |
| 3160 | WEBER 2.25 | FORD ESCORT 1.6 GL |
| 3170 | WEBER 2.25 v | FORD ESCORT 1.6 GL punta de vitón |

CARBURADOR SOLEX

| | | |
|------|-------------|--|
| 4000 | SOLEX 1.8 | PEUGEOT 504-505, TAUNUS 2300 y RENAULT 12 EIES |
| 4010 | SOLEX 1.8s | PEUGEOT 504-505, TAUNUS 2300 y RENAULT 12 EIES supermedida |
| 4020 | SOLEX 2.2 | FORD SIERRA 2.3 EIES |
| 4030 | SOLEX 2.2s | FORD SIERRA 2.3 EIES supermedida |
| 4040 | SOLEX 1.8i | RENAULT 11 TL y PEUGEOT 405 |
| 4060 | SOLEX 2.2t | RENAULT 18 y FORD SIERRA TEIES |
| 4070 | SOLEX 2.2ts | RENAULT 18 y FORD SIERRA TEIES supermedida |
| 4080 | SOLEX 1.3 | CITROEN 3 CV |
| 4100 | SOLEX 1.7 | PEUGEOT 404 1.7 |
| 4110 | SOLEX 1.75 | PEUGEOT 504 y FIAT 1600 PAIA |
| 4120 | SOLEX 1.5 | RENAULT 6-12 1 boca |

| | | |
|---------------------------|------------|--|
| 4130 | SOLEX 1.5 | RENAULT 4L |
| 4140 | SOLEX 1.2 | CITROEN 2 CV |
| 4150 | SOLEX 1.3 | CITROEN AMI 8 |
| 4160 | SOLEX 1.8 | VOLKSWAGEN PASSAT-KOMBI 1 boca y PEUGEOT 504-505 MIMSA |
| CARBURADOR GALILEO | | |
| 5000 | GALILEO 40 | FORD FALCON N°40 |
| 5010 | GALILEO 40 | FORD FALCON N° 40 punta de vitón |
| 5020 | GALILEO 30 | OPEL K 180 N°30 |
| 5030 | GALILEO 30 | OPEL K 180 N°30 punta de vitón |
| 5040 | GALILEO | FORD TAUNUS 2 litros |
| 5050 | GALILEO | FORD TAUNUS 2 litros punta de vitón |
| 5070 | WEBER 2 v | OPALA punta vitón |
| 5090 | WEBER 2 v | CHEVETTE punta vitón |
| CARBURADOR CARTER | | |
| 6000 | CARTER | RENAULT 12 TL para manguera |
| 6010 | CARTER | RENAULT 12 TL para manguera, punta de vitón |
| 6020 | CARTER | TORINO ABD 2 bocas, punta metálica |
| 6030 | CARTER | TORINO ABD 2 bocas, punta vitón |
| CARBURADOR BROSOL | | |
| 7000 | BROSOL 2,5 | Diseño Económico..GALAXY- GACEL 1,8- ESCORT 1,8- GOL- CUANTUM SANTANA punta metálica |
| 7010 | BROSOL 2,5 | Diseño Económico..GALAXY- GACEL 1,8- ESCORT 1,8- GOL- CUANTUM SANTANA-punta de vitón |

PRODUCTOS MOTOR MAN

| <u>CÓD.GEA</u> | <u>COD.MOTOR MAN</u> | <u>APLICACIÓN</u> |
|----------------|----------------------|---|
| A-1 | M-2005 | PLAQUETA PORTA PLATINOS para distribuidor de encendido RENAULT PEUGEOT (ARGELITE) |
| A-2 | 100/45-65-85-105 | VALVULA DE POTENCIA para carburadores "HOLLEY" 2 bocas |
| A-3 | 110/65 | VALVULA DE CHISPA para carburadores "HOLLEY" 1 boca(1908) _ R-2644-A/2/3/4 |
| A-4 | 120/65 | VALVULA DE POTENCIA para carburadores "HOLLEY" Mod. V8CHANDLER GROVER 1938/48 |
| A-5 | 200/50-60-70-90 | TORINO y FORD F-100 punta de vitón |
| A-6 | 300/40-50-60 | TORINO y FORD F-100 punta de vitón,supermedida |
| A-7 | 400/50-60 | INYECTORES para carb. "SOLEX" 2 bocas (EIES) apert. progresiva |
| A-8 | 500/40 | INYECTORES para carb. "SOLEX" 2 bocas (EIES) apert. simultánea |
| A-9 | 550/45 | INYECTORES para carb. "SOLEX" 2 bocas (TEIES) apert. diferida |
| A-10 | 600/40-45-50-55-60 | INYECTOR para carburador "SOLEX" 1 boca RENAULT 11 (32 bis) |
| A-11 | 610/60 | INYECTOR para carburador "SOLEX" 1 boca PBICA-CARCIONCARESA |
| A-12 | 130 | INYECTORES para carburadores "WEBER" 2 bocas (D.R.T 32) |
| A-13 | 620/40-45-50 | INYECTOR para carburador "WEBER" 2 bocas 32 DARA |
| A-16 | 740/35 | ESLABON y SOPORTE para válvula desgasificadora RENAULT WEBER 2 bocas |
| A-17 | 750/35 | INYECTOR GACEL 1600 GL y GS |
| A-18 | 605/40-50 | INYECTOR (BROSOL BRASIL) GOL -Passat - Quantum -Monza - Kadet |

SURTIDORES Y PORTASURTIDORES

HOLLEY

| <u>CÓDIGO</u> | <u>APLICACIÓN</u> |
|---------------|------------------------------------|
| 2501 | SURTIDOR DE ALTA HOLLEY de 40 a 70 |

WEBER

| | |
|------|---|
| 3501 | SURTIDOR DE ALTA WEBER de 80 a 165 |
| 3502 | SURTIDOR DE BAJA WEBER FIAT 600 largo de 35 a 100 |
| 3503 | SURTIDOR DE BAJA WEBER FIAT 128 corto de 35 a 100 |
| 3505 | SURTIDOR DE AIRE WEBER redondo FIAT 600/GACEL de 90 a 220 |
| 3506 | SURTIDOR DE ALTA WEBER RENAULT 11 TS-SIERRA 1,6-ESCORTREGATTA de 90 a 215 |
| 3507 | SURTIDOR DE AIRE WEBER RENAULT 11 TS-SIERRA 1,6-ESCORTREGATTA de 95 a 225 |
| 3508 | SURTIDOR DE AIRE WEBER FIAT 125-1500 de 155 a 235 |
| 3509 | SURTIDOR DE BAJA WEBER DARA RENAULT 18-GACEL DE 40 A 100 |
| 3510 | SURTIDOR DE ALTA WEBER 40-40 DCOE - IDF- IDA Dual de 80 a 320 |
| 3511 | SURTIDOR DE AIRE WEBER 40-40 DCOE - IDF - IDA Dual de 40 A 280 |
| 3605 | REGISTRO DE AIRE GACEL WEBER |
| 3702 | PORTA SURTIDOR BAJA WEBER 2 bocas RENAULT 11 |
| 3703 | PORTA SURTIDOR BAJA WEBER 2 bocas FORD SIERRA |
| 3704 | PORTA SURTIDOR BAJA WEBER 1 boca FIAT 600 |

SOLEX

| | |
|------|---|
| 4501 | SURTIDOR DE ALTA SOLEX de 80 a 200 |
| 4502 | SURTIDOR DE BAJA SOLEX HEXAGONAL de 35 a 100 |
| 4503 | SURTIDOR DE AIRE SOLEX de 90 a 280 |
| 4505 | SURTIDOR DE AIRE SOLEX MIMSA de 40 a190 |
| 4506 | SURTIDOR DE AIRE SOLEX CISAC diam. 5 m.m de 115 a 137 |
| 4702 | PORTA SURTIDOR ALTA SOLEX 1 boca regulable |

GALILEO

| | |
|------|-------------------------------------|
| 5501 | SURTIDOR DE ALTA GALILEO de 20 a 40 |
|------|-------------------------------------|

TOYOTA - NISSAN - SUZUKI

| | |
|------|-------------------------------------|
| 8501 | SURTIDOR DE ALTA TOYOTA de 70 a 180 |
| 8502 | SURTIDOR DE ALTA NISSAN de 70 a 145 |
| 8503 | SURTIDOR SUZUKI |
| 8504 | SURTIDOR NISSAN PATROL |

BASES CALEFACTORAS - ANTIVIBRATORIAS Y PRODUCTOS VARIOS

| | |
|--------|--|
| T-2441 | BASE ANTIVIBRATORIA FIAT TIPO |
| T-2442 | BASE ANTIVIBRATORIA WEBER ESCORT Y GOL 1.6 motor Renault |
| T-2443 | BASE ANTIVIBRATORIA BROSOL ESCORT - GACEL - CARAT 1.8 motor Audi |
| T-2444 | BASE RENAULT 9/11/19RN sin AA WEBER |
| T-2445 | BASE RENAULT 9/11/19RN con AA WEBER |
| T-2446 | BASE RENAULT 18 32 DARA WEBER |
| T-2447 | BASE RENAULT 12/18 1.6 SOLEX |
| T-2448 | BASE RENAULT 18/21 SOLEX TEIE |
| T-2510 | BASE FORD motor "188" |
| T-2511 | BASE FORD motor "221" |
| T-2512 | TORNILLO BASE FALCON |
| T-2513 | ESPÁRRAGO BASE FALCON |
| V-50 | EVITA SOLDADURA |

PRODUCTOS VARIOS

SOLEX

| | |
|------|---|
| 4801 | VALVULA DE RETENCION SOLEX 2 bocas EIES abierta |
| 4802 | VALVULA DE RETENCION SOLEX 2 bocas EIES abierta |

GALILEO

| | |
|------|---------------------------------|
| 5801 | CONJUNTO BOMBA DE VACIO GALILEO |
|------|---------------------------------|

HOLLEY

| | |
|------|--|
| V-1 | CUERPO DE ALIMENTACIÓN carburador Holley 1 boca, todos los modelos |
| V-4 | CALIBRE DE AJUSTE Y CONTROL DE NIVEL DE COMBUSTIBLE carburador Holley 1 boca |
| V-5 | DIFUSOR CORTO Y LARGO, carburador Holley 1 boca |
| V-6 | JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA CAMBIO DE DIFUSOR, carburador Holley 1 boca |
| 2803 | NIPLE UNIVERSAL HOLLEY 1 boca |
| 2804 | NIPLE AVANCE AL VACIO HOLLEY 1 boca |
| 2805 | EMBOLO BOMBA DE PIQUE HOLLEY 1 boca |
| 2806 | CONJUNTO ÉMBOLO RESORTE Y BOLILLA BOMBA DE PIQUE HOLLEY 1 boca |
| 2807 | CONECTOR DE COMBUSTIBLE HOLLEY DODGE 1500 con difusor y tornillo largo |
| 2807 | T TORNILLO LARGO CONECTOR DE COMBUSTIBLE |
| 2807 | D DIFUSOR CONECTOR DE COMBUSTIBLE |
| 2810 | NIPLE FALCON '82 hasta '88 HOLLEY 1 boca |
| 2811 | TORNILLO M7 super.c/ arandela HOLLEY 1 boca (JUEGO 2 UNIDADES) |
| 2812 | LEVA PLÁSTICA HOLLEY 1 boca |
| 2813 | CONEXIÓN HOLLEY 1 boca STANDARD |
| 2814 | CONEXIÓN HOLLEY 1 boca SUPERMEDIDA |

WEBER

| | |
|------|---|
| 3801 | VALVULA DE RETENCION WEBER 1 boca FIAT 600 |
| 3802 | VALVULA DE RETENCION WEBER 2 bocas FIAT 1500 y GACEL |
| 3803 | VALVULA DE RETENCION WEBER RENAULT 18, TRAFIC y RENAULT 12 TL |
| 3804 | VALVULA DE ASPIRACION WEBER 1 boca FIAT 600 |
| 3809 | RACORD BASE CALEFACTORA WEBER 2 bocas RENAULT 18 y RENAULT 11 |
| 3811 | CONJUNTO VÁLVULA ARRANQUE WEBER 2 bocas FIAT 1500/125 |